14S129
4 R 10 p 371-375
Prachttraube
~~Planche 17 F 6~~

Prachttraube
14S129

01 V4



159301

Désignation : Prachttraube

Clos Planche 14 Côté S N° 129

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 1-10-56

+6

s. 1. ~~pas de grappe~~

-
-
-
-

) mort 3e époque

Prachttraube.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 129

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 7 +3

2 4

~~3~~

mortes { 4 faible

~~5~~

Désignation : Prachttraube

Clos Planche 14 Côté S N° 129

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-59 P = 30

Charge : (+5)

S. 1 12

2 10

3 13

~~4~~

~~5~~

Désignation Prachtraube

Clos Planche 14 Côté S N° 129

Vigueur : 3

Date de mâturité 31.8.60 (+4)

Charge

S. 1 3 P = 0

2 5

3 4

~~4~~

~~5~~

Prachttraube

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14 S 129 . .

	Nombre total	DATES 12/3	14-3						
1	~~...~~ 2	1	~~...~~ 1						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 14.3.57 +5

Prachttraube

Année 1959

N° .... Planche ...14 S 129..... Côté ....

	Nombre Total	DATES 21,3							
1	4	3							
Coulées → 2									
Coulées → 3									
faible → 4									
~~5~~									

D le 21-3-59 +5

Année : 1960

Nº . Prachtraube . . Planche 14 S.129 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12-3	16.3	19/3					
1	7	1	2	5 x					
2	5	0	0	3.					
3	4	1	1	2.					
4					0 le 18-3-60 x				
5								+8	

Prachttraube faible

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté S N° 129 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) légt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f. étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeuses duveteuses cotonneuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9.5.56

N° ordre

Désignation : Prachttraube

VASSAL Planche 14 côté S N° 129 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . 1 (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (0) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9). - ??

Bloch
14.6.56

N° ordre

Désignation : Prochtraube

VASSAL Planche 14 côté S N° 129 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rouquié

N° ordre

Désignation : Prachttraube

VASSAL Planche 14 côté S N° 127 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 129 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Truet

N° ordre

Désignation Pracht traube

VASSAL planche 14 côté S N° 129 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol 3.8.57

~~[illegible]~~ Grappe

N° d'ordre

Désignation Bracktraube

VASSAL planche 14 côté S N° 129 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Indien Septembre 58

~~Piquemal 26-8-57~~

14 S 129 Prachttraube

Dénomination ....[illegible]....[illegible]....[illegible]....

Planche ....[illegible].... côté ....[illegible].... Rang ....[illegible].... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand | Novembre 62

Rennes

N° d'ordre : . . . . Désignation : Prachttraube. . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 14 S 129. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – 3.
9 – L_1/L. . . . . 1 – 2 – 3.
10 – L_2/L. . . . . 1 – 2.
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – 2 – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Pouget

N° d'ordre : . . . . Désignation : Prachtraube . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : 14 S 129 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – 7 – (8).
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Tinet 57